

الاقاليم المناخية في قارة اسيا

يمكن تقسيم قارة اسيا الى تسعة اقاليم المناخية متدرجة من الشمال الجنوب او بالشكل الاتي

- ١- اقليم المناخ القطبي
- ٢- اقليم المناخ البارد
- ٣- اقليم المناخ المعتدل البارد
- ٤- اقليم المناخ المعتدل الدافئ
- ٥- اقليم المناخ الموسمي الحار
- ٦- اقليم المناخ الموسمي
- ٧- اقليم مناخ الصحاري الحارة
- ٨- اقليم مناخ الصحاري المعتدلة
- ٩- اقليم المناخ الاستوائي .

١- اقليم المناخ القطبي:

ويطلق عليه ايضا اقليم التندرا يتصف بشتاء طويل شديد البرودة و يسود اقصى شمال القارة و يمتاز بصيف قصير معتدل نسبيا و تغطي الارض بالجليد . وفي فصل الصيف القصير يذوب الجليد وتنمو بعض الاعشاب التي تصلح لراعي حيوان الرنة.

٢- اقليم المناخ البارد:

ويطلق عليه ايضا اسم المنشوري ويسود شمال ووسط منشوريا وكذلك اقصى شمال اليابان و جزيرة سخالين ويمتاز بالشتاء البارد اما الصيف فهو دافئ وتصل درجة الحرارة فيه الى نحو ٢٠ درجة مئوية و تسقط الامطار في فصل الصيف بينما تسود الاقليم العواصف الثلجية في فصل الشتاء

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٣- اقليم المناخ المعتدل البارد القاري:

و يسود هذا النوع من المناخ شمال الصين وسط جزر اليابان وجنوب منشوريا ويمتاز بشتاء بارد وصيف دافئ حار و يسقط المطر الصيفي في نصف السنة بصورة واضحة اما المطر الشتوي فيسقط بمقدار قليل والفرق كبير جدا بين درجة حرارة الصيف والشتاء فيصل الى ٢٥ درجة مئوية و تسقط الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية الامطار الغزيرة صيفا وظاهرة التذبذب في كمية الأمطار تكون خطيرة لذلك كثيرا ما يتعرض هذا الاقليم لأخطار الجفاف

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٤- اقليم المناخ المعتدل الدافئ :

ويسود هذا المناخ في جنوب الصين وجنوب اليابان و غرب اسيا فالحرارة في هذا الاقليم معتدلة في الشتاء وحارة في الصيف وقد يتعرض الاقليم الصيني للموجات الباردة شتاء بينما يحمي غرب اسيا دفيء البحر المتوسط من هذه الموجات القاسية و تسقط الامطار الموسمية الغزيرة على الاقليم الصيني في فصل الصيف كما تسقط الامطار ايضا في فصل الشتاء وهو مطر زويعي تسببه اعاصير التايفون لذا فان امطار الاقليم الصيني طول العام لذلك كثيرا ما يتعرض هذا الاقليم الكوارث الفيضانات العالية

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٥- اقليم المناخ الموسمي الحار:

ويمتد في النطاقات المحصورة بين دائرتي عرض ١٠-٢٠ شمال خط الاستواء لذا تظهر خصائصه في الهند وسريلانكا و معظم دول شبة جزيرة الهند الصينية وجنوب الصين وتتمثل ملامح المناخ الموسمي بوضوح في الهند .ويتسم هذا الاقليم بانه من اكثر اقاليم العالم المناخية تعرضا لحدوث تغيرات حادة في طول الفصل المطير وبالتالي في كمية الامطار الساقطة من عام الى اخر لذلك كثيرا ما تتناقص كمية الامطار بصورة حادة تؤدي الى فشل المحاصيل الزراعية وبالتالي انتشار المجاعات كما في ولايات الهند الشمالية والوسطى و بعض جهات جنوب الصين وعلى العكس من ذلك تغزو الامطار الساقطة بدرجة تؤدي الى حدوث فيضانات وكوارث مدمرة

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٦- اقليم المناخ الموسمي:

يسود هذا النوع من المناخ في اندونيسيا وهو نوع استوائي يمتاز بسقوط الامطار طوال العام ولكن له صفة موسمية لان جزر اندونيسيا تقع بين كتلتين كتلة اسيا من ناحية وكتلة استراليا من ناحية اخرى واتجاه الرياح يختلف من فصل لآخر ففي فصل الشتاء الشمالي تهب عليها الرياح من الشمال الغربي والشمال وفي الصيف تهب عليها من الجنوب الشرقي والشرق والمطر خليط بين الاستوائي والموسمي ويطلق على هذا الاقليم احيانا اسم اقليم ٨٠ - ٨٠ - ٨٠ حيث يبلغ المتوسط السنوي لكمية الامطار ٨٠ بوصة اما المتوسط الشهري لدرجة الحرارة ٨٠ ف و الرطوبة النسبية ٨٠%

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٧- اقليم مناخ الصحاري الحارة:

يتمثل في مناطق واسعة في داخل اسيا و يتسم مناخ هذا الاقليم ارتفاع درجة الحرارة طوال العام و يقع الاقليم ضمن نطاق الرياح التجارية التي تسقط أمطارها على السواحل وعندما تصل الى نطاق الصحاري الحارة تكون قد فقدت رطوبتها لذلك تصبح رياح جافة

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٨- اقليم مناخ الصحاري المعتدلة:

يمتد هذا الاقليم في نطاق كبير يقع الى الخلف من نطاق المرتفعات الوسطى ويضم صحراء غوبي وتاريم وايران والتبت و يتسم مناخ هذا الاقليم اعتدال درجة الحرارة نسبيا حيث لا يقل متوسطها الشهري عن ٦ درجة مئوية وكان لامتداد المرتفعات الوسطى في شكل حزام عرضي تأثير في تقليل فرص وصول الرياح الممطرة الى الاجزاء الوسطى من القارة مما ادى الى امتداد نطاق الصحاري المعتدلة وتسقط كميات قليلة من الامطار على هذا الاقليم وان اختلفت مواسم سقوطها من نطاق لآخر فيلاحظ سقوط اكثر من ٨٠% من امطار الجهات الغربية خلال شهور الشتاء لتأثرها بخصائص مناخ البحر المتوسط في حين تسقط معظم الامطار القليلة في الجهات الشرقية وخاصة في صحراء تاريم و صحراء غوبي خلال شهور الصيف لتأثرها بخصائص المناخ الموسمي السائد في الجهات الواقعة الى الشرق منها .

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة

٩- اقليم المناخ الاستوائي

يقع على جانبي خط الاستواء حيث تكون الشمس عمودية في اكثر ايام السنة كما تميل درجات الحرارة السنوية الى التقارب اكثر من بقية المناطق.

د. أسامة حميد مجيد / جامعة البصرة